

附件1

专业理论考试考务工作计划安排表

工作内容	工作时间
网上预报名	西医、中医：3月14日—26日
	蒙医：3月14日—18日
网上报名现场确认 及资格初审	3月15日—3月28日
资格复审	3月29日—4月3日
卫生考试机构维护考场，编排试 室、考生座位	4月17日前
准考证网上打印功能开放	5月15日—20日
卫生考试机构打印 《考生签到表》	
考试实施	5月20日
违纪违规人员处理意见上报	5月25日前

附件 2

各培训基地专业理论考试地点

(仅用于本年度结业考试)

类别	考点	基地
西医	呼和浩特市	内蒙古自治区人民医院
		内蒙古医科大学附属医院
		内蒙古自治区妇幼保健院
		内蒙古自治区精神卫生中心
		乌兰察布市中心医院
	包头市	内蒙古包钢医院
		包头医学院第一附属医院
		包头市中心医院
	呼伦贝尔市	内蒙古林业总医院
		呼伦贝尔市人民医院
	兴安盟	兴安盟人民医院
	通辽市	内蒙古民族大学附属医院
		通辽市医院
	赤峰市	赤峰市医院
		赤峰学院附属医院
鄂尔多斯市	鄂尔多斯市中心医院	
巴彦淖尔市	巴彦淖尔市医院	
蒙医	呼和浩特市	内蒙古自治区国际蒙医医院
	通辽市	内蒙古民族大学附属医院
	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟蒙医医院
中医	呼和浩特市	内蒙古自治区中医医院
		包头市蒙医中医医院

附件 4

住院医师规范化培训补考人员报考信息表

姓 名		性 别		(个人免冠 二寸彩照)
出生年月		民 族		
毕业学校		学 历		
毕业专业		学 位		
身份证号				
培训基地		培训专业		
首次报考时 间				
考生承诺： 所填写信息真实有效，若弄虚作假，自愿承担相应后果。 本人签名： 年 月 日		所在基地审核意见 (盖章) 年 月 日		
备注：				

承担人机对话考试的考场标准

本标准适用于承接人机对话考试的考场。

一、人员配置

每个试室须配备 1 名责任心强、具备良好职业素养、通过人机对话考试系统培训合格的系统管理员。

二、场地、电脑配置要求

(一)机房硬件要求

1.考场应具备 40 台以上可集中安排上机操作的考试机(按照每个考生 1 台考试机,备用机数量为考试机数量的 10%)。

2.按照考试机数量安排试室,每个试室应具备 40-100 台考试机(按照每个考生 1 台考试机,备用机数量为考试机数量的 10%,每台考试机均具有 USB 接口)。

3.每个试室应具备 2 台考试管理机(其中 1 台备用),具有 USB 接口。

4.每个考场至少应具备 1 台网关,能够连接互联网,并能够与考场内所有试室的考试管理机、考试机通过局域网连接。

5.试室必须是基于固定 IP 的 TCP/IP 协议的局域网,同一个试室中的考试机、考试管理机通过局域网互联。

6.机房的供电原则上应采用双路电源。

(二)电脑具体要求

设备名称	内存容量	硬盘容量
考试机	512M 以上	1G 有效空间
考试管理机	2G 以上	1G 有效空间
网关	2G 以上	1G 有效空间

(三)软件要求

1.windows XP、windows 2000、windows 7、windows 10 版本操作系统, 并保证同一试室电脑操作系统版本相同; 如操作系统是 windows7(64 位),建议内存容量 4G 以上;如使用 windows10 版本操作系统,请先安装 NET Framework 3.5。

2.请使用 IE7.0 以上版本浏览器,暂不支持 IE11.0 版本。

3.取消屏幕保护和自动休眠。

4.关闭还原保护设备或软件。

5.对所有电脑杀毒后, 关闭杀毒软件和防火墙。

6.考试网关应装有 win zip 解压软件, 不建议使用其他压缩软件。